 <p>Klinika Okulistyczna JASNE BŁONIA</p>	<p>Informacje dla pacjenta Operacyjny zabieg witrektomii</p>	<p>Strona 1 z 3</p>
<p>Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” Sp. z o.o.</p>		

Dane identyfikacyjne Pacjenta:	
Nazwisko	
Imię	
PESEL	

Wskazania do zabiegu operacyjnego witrektomii.

Zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy medycznej, na podstawie przeprowadzonego badania okulistycznego, stwierdzono u Pani/Pana wskazanie do operacji witrektomii (lekarz zaznacza prawidłowe):

- wylew krwi do wnętrza oka, będący powikłaniem chorób ogólnoustrojowych, głównie cukrzycy
- odwarstwienie siatkówki
- otwór siatkówki (w tym otwór w plamce)
- niedrożność naczyń siatkówki
- błona przed i podsiatkówkowa
- krwotok podsiatkówkowy
- uraz gałki ocznej przenikający lub stan pourazowy oka, także z obecnością ciała obcego we wnętrzu oka
- powikłania wcześniej wykonanych zabiegów w gałce ocznej: stany zapalne czy krwotoki
- inne schorzenie

Czym jest witrektomia?


Witrektomia to zabieg operacyjny, przeprowadzany w celu poprawy/przywrócenia funkcji siatkówki. Polega na usunięciu ciała szklistego (jest ono galaretowatą substancją wypełniającą gałkę oczną – komorę ciała szklistego), a następnie wykonaniu niezbędnych procedur chirurgicznych mających na celu naprawę, usunięcie przyczyny schorzenia. W celu wypełnienia przestrzeni po usunięciu ciała szklistego i uzyskaniu prawidłowego ciśnienia wewnątrzgałkowego, na koniec zabiegu lekarz podaje do wnętrza gałki ocznej stosowny produkt (np. jałowy płyn, gaz, olej silikonowy). Wskazania do zabiegu są różne, większość z nich wymieniono powyżej. Szczególnie narażeni na powikłania siatkówkowe, wymagające zabiegów operacyjnych, są pacjenci chorujący na cukrzycę. Niejednokrotnie witrektomię uważa się za zabieg tzw. „ostatniej szansy” na polepszenie widzenia. Witrektomię wykonuje się najczęściej w znieczuleniu miejscowym (ze znieczuleniem w postaci zastrzyków). Operacji towarzyszy lekarz anestezjolog. Jeśli wystąpi taka konieczność, ze względu na stan zdrowia pacjenta można wykonać zabieg w znieczuleniu ogólnym – szczególnie ważne jest, aby w trakcie zabiegu pacjent miał zdolność utrzymania głowy w jednej pozycji przez dłuższy czas.

W przypadku odwarstwienia siatkówki lekarz decyduje czy witrektomia jest jedynym skutecznym sposobem leczenia schorzenia, przedstawia pacjentowi alternatywne metody leczenia – zalety i wady proponowanej metody.

Rokowania:

Pożądaný efekt zabiegu różni się w zależności od schorzenia, które jest wskazaniem do wykonania zabiegu:

- krwotok do ciała szklistego (w przypadku siatkówki bez uszkodzeń) - wysoka skuteczność leczenia operacyjnego
- retinopatia cukrzycowa - zmniejszenie obrzęku siatkówki, zmniejszenie ryzyka krwotoku do gałki ocznej

 <p>Klinika Okulistyczna JASNE BŁONIA</p>	<p style="text-align: center;">Informacje dla pacjenta Operacyjny zabieg witrektomii</p>	<p style="text-align: right;">Strona 2 z 3</p>
<p>Klinika Okulistyczna „Jasne Błonia” Sp. z o.o.</p>		

- odwarstwienie siatkówki – rezultat leczenia operacyjnego zależy od tego jak rozległe są zmiany, jak długo występuje odwarstwienie, jak trwale jest przyłożenie siatkówki - niekiedy może wystąpić powtórne odwarstwienie
- błony nasiatkówkowe, otwory plamki - zatrzymanie schorzenia, niekiedy poprawa ostrości i jakości widzenia

Po operacji:

- stosowanie antybiotyku, steroidów w kroplach zgodnie z zaleceniem lekarza
- ściśle przestrzeganie zaleceń lekarskich, dotyczących właściwego poruszania się (ułożenia głowy – w celu odpowiedniego przyłożenia się siatkówki)
- w przypadku użycia do wypełnienia gałki ocznej gazu nie wolno podróżować samolotem do całkowitego wchłonięcia gazu.
- Przez co najmniej kilka miesięcy po zabiegu należy unikać intensywnej aktywności fizycznej i ściśle stosować się do zaleceń lekarskich

Możliwość wystąpienia powikłań.

Każdy zabieg operacyjny niesie za sobą ryzyko wystąpienia powikłań. Zabiegi przeprowadzane poprzez otwarcie gałki ocznej w skrajnych przypadkach mogą doprowadzić do ciężkich powikłań, nawet takich jak ślepotą czy utratą oka. W przypadku przeprowadzenia witrektomii nie ma pewności poprawy widzenia i stanu zdrowia operowanego oka. Oprócz braku oczekiwanego efektu, mogą wystąpić powikłania, które będą wymagały podjęcia dalszego leczenia (zabiegowego lub zachowawczego). Powikłania nie zawsze występują od razu po zabiegu, mogą pojawić się również po długim czasie od jego przeprowadzenia.

Możliwe powikłania po wykonaniu zabiegu operacyjnego witrektomii:

- odwarstwienie siatkówki, często wymagające następnych zabiegów, czasem niemożliwe do zoperowania powtórnie
- podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
- uszkodzenia rogówki, wolno gojące się
- zmętnienia i zbliznowacenia rogówki
- zaćma (niekiedy do pilnej/nagłej operacji)
- podwójne widzenie
- opadanie powieki
- zaburzenia krążenia w gałce ocznej
- krwotok
- pogorszenie widzenia, ślepotą
- infekcje
- uszkodzenie oka i/lub przyległych tkanek
- zanik gałki ocznej
- powikłania związane z przeprowadzeniem znieczulenia, po wykonaniu znieczulenia w zastrzyku – zasinienie i pozagałkowy krwiak powiek, perforacja gałki ocznej, uszkodzenia nerwu wzrokowego; znieczulenie ogólne (podaje anestezjolog)
- powikłania ogólne: zator, udar, zawał mięśnia sercowego, zapalenie płuc, infekcja dróg moczowych, ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa, zgon.

Zapoznałem się z treścią powyższej Informacji i nie mam więcej pytań.



Klinika Okulistyczna
JASNE BŁONIA

**Klinika Okulistyczna
„Jasne Błonia” Sp. z o.o.**

Informacje dla pacjenta
Operacyjny zabieg witrektomii

**Strona
3 z 3**

.....
Data

.....
Podpis Pacjenta/ Podpis Opiekuna