

# JAK PODAWAĆ **KROPLE DO OCZU**




## ABY ZAPEWNIĆ JAK NAJWIĘKSZĄ SKUTECZNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO PODAWANYCH LEKÓW DO OCZU, NALEŻY STOSOWAĆ KILKA ZASAD:



**1**

Jeśli buteleczka posiada „kołnierzyk”, koniecznie usuń go, aby w czasie podawania kropli nie spadł i nie uszkodził oka.



**2**

Krople wkraplać w części skroniowej dolnego załamka spojówkowego, z dala od mięśnia łzowego. W ten sposób zmniejszasz ryzyko przedostania się kropli do dróg łzowych!

**JEDNORAZOWO WKRAPIAJ NIE WIECEJ NIŻ JEDNĄ KROPLĘ LEKU**

3


Zamknij powieki na 2 minuty i nie mrugaj (podczas mrugania lek może przedostać się do nosa, następnie przez bogato ukrwioną błonę śluzową bezpośrednio do krwiobiegu; działając jak zastrzyk dożylny, rozprzestrzeni się po całym organizmie).

4

Uciskaj delikatnie palcem okolice dolnego kanałika i woreczka łzowego przez 2 minuty. **Nie uciskaj oka!** Uciśnięcie oka może spowodować groźne w skutkach zwolnienie akcji serca (odruch oczno-sercowy).

5

Przy jednoczesnym stosowaniu różnych kropli, kolejne należy wkraplać nie wcześniej niż po 10 minutach.



6

U małych dzieci lek powinno wkraplać się przy pochyleniu główki w kierunku skroniowym, by nadmiar leku wypłynął. Po podaniu leku uciśnij na okolice dolnego kanałika i woreczka łzowego. **Nie uciskaj oka!**

**PROSIMY O STOSOWANIE LEKÓW ZGODNIE Z ZALECENIAMI LEKARZA**